

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 4.8.2025

SPIS. ZN.: SZ MMHK/421760/2025 OD1/Rou
MMHK/454267/2025

OPRÁVNĚNÁ

ÚŘEDNÍ OSOBA: Miroslav Roubínek

TEL.: 495707817

E-MAIL: Miroslav.Roubinek@mmhk.cz

EKOSTAV HK, s.r.o., IČO 04761553
Kydlinovská 345
503 01 Hradec Králové

DATUM: 18.8.2025

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění (dále jen zákona), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád,

vydává opatření obecné povahy

spočívající ve

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Libčany

Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravně správních agend jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření České republiky - Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje v Hradci Králové vydaného pod č.j. **KRPB - 77008 - 2/ČJ - 2025 - 050206** ze dne 13. 8. 2025

s t a n o v í

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb. pro přechodnou úpravu provozu na silnici III/32317 a chodníku před p. p. č. 362/46 v k.ú. Libčany následující dopravní značení a dopravní zařízení:

viz příloha - situační plány

Dopravní značení provedte jako: přenosné svislé dopravní značení a dopravní zařízení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Platnost úpravy: od 8.9.2025 - do 10.10.2025

Důvod: napojení kanalizace, přeložka a napojení vodovodu pro výstavbu RD

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: EKOSTAV HK, s.r.o., IČO 04761553, Kydlínovská 345/69a, 503 01 Hradec Králové - p. František Vašák, tel. 732 601 407.

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy silničního provozu:

- 1) Dopravní značení, provedte dle přiloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
- 2) Dopravní značení, které je v kolizi s touto úpravou, bude zakryto.
- 3) **Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.**
- 4) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, III. vydání“ schválené MD ČR pod č.j.: 21/2015 - 120 - TN/1 ze dne 21.3.2015 s účinností od 1.4.2015.
- 5) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 6) Viditelnost dopravního značení musí být **v obci** zajištěna ze vzdálenosti 50 m.
- 7) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN 1436+A1, ČSN EN 1463-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3.
- 8) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
- 9) Zodpovědná osoba za provedení přechodné úpravy provozu bude v pravidelných intervalech provádět kontrolu stavu umístěného dopravního značení, příp. světelného signalizačního zařízení či dopravních zařízení. Zjištěné nedostatky budou neprodleně odstraňovány.
- 10) Případně pojížděná hrana vyfrézované vozovky musí být řádně označena za užití svislého dopravního značení B 20a, A 7a. Pojížděná hrana musí být upravena pro bezpečný přejezd motorového vozidla (pozdvolný náběh).
- 11) Po skončení stavebních prací bude přechodná úprava silničního provozu neprodleně odstraněna, povrch pozemní komunikace bude uveden do řádného stavu, který umožní bezpečné užívání.

12) Šíře záboru musí umožňovat bezpečný průjezd motorové dopravy okolo staveniště včetně dodržení potřebných bezpečnostních odstupů – v souladu s obecnými zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Stavební prostor přiléhající ke komunikaci bude ohraničen směrovými deskami Z4 a za snížené viditelnosti vybaven světelnými signály č. S7. 3

13) Světelné signály č. S7 budou za nepříznivých meteorologických podmínek a snížené viditelnosti v činnosti nepřetržitě.

14) Na případné uzavření chodníku musí být chodci včas upozorněni. Příčné přechody přes staveniště musí být opatřeny lávkami a zábradlím.

15) V případě vzniku nepředpokládaných problémů v rámci realizace navrženého dopravně inženýrského opatření či dopravních komplikací v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany dopravního inspektorátu Policie ČR požadováno další doplnění nebo úprava návrhu přechodné úpravy provozu.

Odůvodnění:

EKOSTAV HK, s.r.o., IČO 04761553, Kydlinovská 345/69a, 503 01 Hradec Králové podala podnět k Magistrátu města Hradec Králové - odboru dopravně správních agend, ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/32317 a chodníku před p. p. č. 362/46 v k.ú. Libčany, dle grafického znázornění v příloze, ve výše uvedeném termínu.

Důvodem je přechodná úprava provozu v rámci napojení kanalizace, přeložky a napojení vodovodu pro výstavbu RD.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Hradec Králové, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-77008-2/ČJ - 2025 - 050206 ze dne 13. 8. 2025. Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Miroslav Roubínek

referent silničního správního úřadu
oprávněná úřední osoba

Parafo vedoucího oddělení:

Příloha:
- situační plány

Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na www.hradeckralove.org. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

19-08-2025

Vyvěšeno dne

1-4-09-2025

Sejmuto dne

[Signature]

.....

podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

[Signature]

.....

podpis oprávněné osoby potvrzující sejmuto

razítko



razítko



19-08-2025

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje
předepsané vyvěšení a sejmuto tohoto opatření a jeho
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup :

[Signature]



Magistrát města Hradec Králové a Obec Libčany tímto ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu žádáme o vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmuto žádáme o vrácení opatření obecné povahy, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmuto na odbor dopravně správních agend Magistrátu města Hradec Králové.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

EKOSTAV HK, s.r.o., IDDS: 3cghjs

Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., IDDS: 6m8k8ey

Obec Libčany, IDDS: th9bmzg

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové Dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec Králové

Vypraveno dne: